



innovaciones y mecanizados




www.innomec.com.pe



MÁQUINA ENLAINADORA



PRODUCCIÓN	60 tapas por minuto
FORMATO	Hasta 2 tamaños de tapas
ALIM. ELEC	Trifásico 110/230/380 VAC-60/50 Hz
ALIM. NEUM	6 Bares, Manométrica
TRANSMISIÓN	Motor 1/3 HP
CONTROL	LOGO TDE
POTENCIA	8 Kw
CONSUMO	140 l/min
MEDIDAS	0.9 (ancho) x 2.0 m (longitud) x 1.6 m (altura)




La máquina enlainadora para tapas realiza el proceso de insertar la lana dentro de la tapa, equipada con un alimentador de tapas por vibración, una estación de colocación, un tobogán de descarte y un panel de visualización y control.



- *El sistema cuenta con un panel frontal en donde se encuentran los controles de accionamiento de la máquina, tanto en modo manual, automático y de seguridad.*
- *Con pantalla de visualización de textos, en el cual se aprecia los menús de acceso de control de la máquina y aviso de fallas.*
- *Sistema de descarte de tapas mal ensambladas.*
- *Control individual de los componentes de la máquina.*
- *Guardas de seguridad.*
- *Con manual de operación y mantenimiento.*



La máquina Enlainadora está diseñada para la Industria plástica, farmacéutica, de cosméticos, industria alimentaria, etc.





» INNOMEC
innovaciones y mecanizados

www.innomec.com.pe
proyectos@innomec.com.pe
teléfono: (511) 287-6952
Celular: 946042327