



innovaciones y mecanizados



[www.innomec.com.pe](http://www.innomec.com.pe)



# MÁQUINA ENSAMBLADORA PULL PUSH



PRODUCCIÓN	80 tapas por minuto
FORMATO	1 tamaño de tapas
ALIM. ELEC	Trifásico 110/230/380 VAC-60/50 Hz
ALIM. NEUM	6 Bares, Manométrica
TRANSMISIÓN	Motor principal 1/2 HP
CONTROL	PLC SIEMENS
POTENCIA	8 Kw
CONSUMO	5 L/min
MEDIDAS	1.00 (ANCHO) X 1.60 (LONGITUD) X 1.6 m (altura)




La máquina ensambla automáticamente las 2 partes que constituyen la tapa PULL PUSH, en este caso denominadas TAPON Y TAPA CUERPO. Está equipada con 2 sistemas de alimentación (tapón y tapa cuerpo) y una estación de carrete donde se ensamblan las tapas.



- Control individual de los componentes de la máquina.
- Visualizador de pantalla para el ingreso de los menús de servicio de la máquina y aviso de fallas.
- Guardas de seguridad.
- Parada automática por ausencia de tapas, por apertura de puerta, por presión neumática insuficiente.
- Con manual de operación y mantenimiento.



Discos de alojamiento de tapas en acero inoxidable que evitan su desgaste.





**» INNOMEC**  
innovaciones y mecanizados

[www.innomec.com.pe](http://www.innomec.com.pe)  
[proyectos@innomec.com.pe](mailto:proyectos@innomec.com.pe)  
teléfono: (511) 287-6952  
Celular: 946042327